

CONEXIONES SMS



MasSMS Gateway

Webservice XML/SOAP
Interface para envío de SMS

Copyright© Marketext Ltd. 2005

www.marketext.com

www.massms.com





Contenido

1. Método de acceso.....	2
2. Seguridad y autenticación.....	3
3. Enviando un SMS.....	4
4. Consulta de Saldo.....	5
5. Consultar estado de un SMS.....	6
6. Contáctenos.....	7



Método de acceso

Markettext le ofrece acceso nuestra plataforma a través del protocolo SOAP/XML con nuestro servicio Web. Éste sistema está habilitado para mensajes de una vía (MT).

Para ejecutar la aplicación descrita en este documento y poder acceder al servicio, es necesario que usted tenga una cuenta con Markettext. En caso de no tenerla por favor regístrese gratuitamente en:

<http://www.massms.com/registro.php>

Para acceder a la descripción del servicio Web y conocer los métodos y propiedades

Descripción del servicio Web:

<http://api.markettext.com/ws/MarkettextSMS.asmx?WSDL>

Descripción segura con soporte SSL:

<https://www.markettext.com/api/sslws/MarkettextSMS.asmx?WSDL>

Métodos del Servicio Web:

- [SendSimpleSMS](#)
- [Balance](#)
- [QuerySMS](#)



Seguridad y autenticación

Para poder ejecutar cualquiera de los métodos de nuestro servicio Web, debe enviar dentro de los parámetros, tres campos que corresponden a los datos básicos de la cuenta y adicionalmente la información de acuerdo al método que esté utilizando.

Nombre del parámetro	Tipo	Descripción
CompanyID	String	Identificador de la compañía registrada
UserID	String	Identificador del usuario que va a usar el producto
Md5Password	String	Contraseña de la cuenta, encriptada bajo el hash MD5



Enviando un SMS

Para enviar un mensaje de texto - SMS, nuestro servicio Web proporciona el método **SendSimpleSMS** el cual requiere los siguientes parámetros:

Nombre del parámetro	Tipo	Descripción	Características
CompanyID	String	Identificador de la compañía registrada	Obligatorio
UserID	String	Identificador del usuario que va a usar el producto	Obligatorio
MD5Password	String	Contraseña de la cuenta, encriptada bajo el hash MD5	Obligatorio
Number	String	Número móvil de destino.	Obligatorio
Message	String	Mensaje SMS, si tiene más de 160 caracteres será concatenado y se enviarán la cantidad de mensajes necesarios.	Obligatorio
Type	String	Enum que identifica el tipo de mensaje a enviar: Los valores admitidos son: Text / Flash / Unicode	Obligatorio
SenderID		Encabezado del mensaje, puede ser numérico de 13 caracteres, ó alfanumérico de 11 caracteres.	Opcional*

** El SenderID solo será procesado si la compañía tiene contratado el servicio, Algunos operadores no permiten el uso de remitente personalizado y envían su propio ID*

Parámetros de respuesta:

Como respuesta se obtiene un objeto de tipo "SmsResponse" que se obtiene en la descripción del servicio Web.

Propiedades de la clase SmsResponse:

Nombre del parámetro	Tipo	Descripción
Number	String	Número al cual fue enviado el mensaje
MsgID	String	Identificador único del mensaje
Status	String	Estado actual del mensaje



Consulta de saldo

Para consultar su saldo, nuestro servicio Web dispone del método **Balance** el cual requiere de los siguientes parámetros:

Nombre del parámetro	Tipo	Descripción
CompanyID	String	Identificador de la compañía registrada
UserID	String	Identificador del usuario que va a usar el producto
Md5Password	String	Contraseña de la cuenta, encriptada bajo el hash MD5

Parámetros de respuesta:

Como respuesta se obtiene un valor de tipo "double" con el saldo.



Consulta del estado de los SMS

Para consultar el estado de un SMS, nuestro servicio Web dispone del método **QuerySMS**, el cual requiere los siguientes parámetros:

Nombre del parámetro	Tipo	Descripción
CompanyID	String	Identificador de la compañía registrada
UserID	String	Identificador del usuario que va a usar el producto
Md5Password	String	Contraseña de la cuenta, encriptada bajo el hash MD5
MsgID	String	ID única entregada por la función para enviar mensajes

Parámetros de respuesta:

Como respuesta se obtiene un objeto de tipo "QueryResponse"

Nombre del parámetro	Tipo	Descripción
Number	String	Número al cual fue enviado el mensaje
MsgID	String	Identificador único del mensaje
Status	String	Estado actual del mensaje
Description	String	Descripción del estado del mensaje.



Contáctenos

Tickets: <http://www.massms.com/support/index.php>

Información: info@massms.com

Soporte técnico: soporte@massms.com

Ventas: compras@massms.com